

ЛИЛАЙЗ РОЗА

Инструкция по применению препарата

Торговое название: Лилайз Роза.

Международное непатентованное название: Гиалуроновая кислота.

Форма препарата: суппозитории вагинальные.

Состав: каждый суппозиторий содержит:

Гиалуроновую кислоту 5 мг;

Масло экстракта Центеллы азиатской, жирорастворимый экстракт Алоэ, масляной экстракт Календулы, эфирное масло чайного дерева, бутилгидрокситолуол (ВГТ), Масса суппоцир А (полусинтетические глицериды), пропилпарабен, изобутил парабены, бутилпарабен.

Фармакотерапевтическая группа: изделие медицинского назначения, (CE 0653), улучшающее трофику и регенерацию тканей.

Код АТХ: D03AX05.

Фармакологическое действие:

Способствует быстрой регенерации и реформированию слизистой оболочки влагалища.

Гиалуроновая кислота представляет собой мукополисахаридный натуральный полимер, который является важным интерстициальным компонентом соединительной ткани. Её физико-химические свойства способствуют взаимодействию с другими молекулами и клетками, что делает присутствие гиалуроновой кислоты исключительно важным в ряде биологических процессов. Гиалуроновая кислота образует с молекулами воды дисперсионный матрикс, который играет важную роль в поддержании тонуса кожи и её эластичности. С другими молекулами протеогликанов, гиалуроновая кислота стабилизирует межклеточную массу соединительной ткани. Физико-химические свойства гиалуроновой кислоты в области раны создают физиологические условия, способствующие её заживлению.

Показания к применению:

- атрофический вагинит;
- улучшение процессов регенерации в послеродовом периоде;
- после проведения хирургических операций во влагалище;
- после криодеструкции;
- при дистрофических изменениях, после лучевого лечения;
- при атрофических явлениях после гистеро- и овариоэктомии, а также длительном приеме кортикостероидов.

Противопоказания:

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- злокачественные новообразования.

Способ применения и дозы:

Перед введением вагинальных суппозитория, потяните за два конца пластикового корпуса, которые уже разделены. Суппозиторий вводят глубоко во влагалище 1 раз в сутки в положении лежа перед сном.

Если суппозиторий слишком мягкий, охладите его в холодильнике в течение нескольких минут или подержите его под холодной водой, прежде чем вынуть его из пластиковой упаковки.

Побочные действия:

Относительно препарата никаких серьезных побочных эффектов не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами:

До настоящего времени неизвестно.

Особые указания:

Длительное употребление препарата, предназначенного для местного применения, может вызвать симптомы гиперчувствительности. В этом случае терапия должна быть прервана, и вы должны проконсультироваться с врачом. Не глотать! Избегать контакта с глазами!

При беременности проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами:

Препарат не влияет на способность управлять автомобилем и рабочими механизмами.

Форма выпуска:

5 вагинальных суппозитория в контурной ячейковой упаковке, 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей.

Срок хранения:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.